

仕 様 書

三 原 市 建 設 部 災 害 復 旧 推 進 室

[illegible]

特 記 仕 様 書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市大和町上徳良・大具 新谷農地災害復旧工事（229・408・5326）に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和2年8月）広島版
 - ・農業土木共通仕様書（平成29年6月）広島県
- ※ 土木工事共通仕様書、農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・その他関連規格類

第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- (1) 請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間

第3節 現場代理人等の兼務

受注者は、三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（令和2年1月6日）」により、現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

<https://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/67063.pdf>

第4節 施工体制台帳

技術者台帳及び役割分担表の提出は不要とする。

第2章 施工条件

第1節 用地

現場の復旧
原形復旧とする。

第2節 施工管理

受注者は、各施工箇所ごとに以下の項目を実施すること。

- (1) 起工測量の実施
 - 排土面積：施工箇所の面積を実測により確認すること。
 - 排土厚：レベル測量により、排土天端と田面天端を実測により確認すること。測定頻度は10a当り5箇所以上とする。
- (2) 施工中の確認
 - 排土量は、搬出車両台数等により管理すること。

第3節 建設副産物

1 建設発生土（搬出（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

3 産業廃棄物（搬出）

受注者は、流木等を現場外搬出する場合は、産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。

産業廃棄物処理計画書には、次の関係書類を添付しなければならない。

産業廃棄物処理委託契約書（写）

処理業者の許可証（写）

積込・保管施設、中間処理施設、最終処分場までの運搬経路地図及び写真

受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに、施工管理資料として提出しなければならない。

また、受注者は平均的な大きさの流木の直径、長さを撮影し、施工管理資料として提出しなければならない。

第4節 その他

1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

2 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

3 法定外の労災保険の付保

（1）受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。

（2）受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。

（3）法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乘せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費					
災害復旧工事（229/204 A 箇所）		式		1	レベル 1
土工		式		1	レベル 2
掘削工		式		1	レベル 3
土砂掘削	土砂	m3		4	レベル 4
盛土工		m3		6	レベル 3
盛土	土砂	式		1	レベル 4
整形仕上げ工		式		1	レベル 3
法面整形（盛土部）	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m2		7	レベル 4
法面工		式		1	レベル 2
植生工		式		1	レベル 3
張芝	人工芝	m2		9	レベル 4
畦畔復旧工		式		1	レベル 2
畦畔復旧工		式		1	レベル 3
畦畔復旧		m		5.0	レベル 4
災害復旧工事（229/204 B 箇所）		式		1	レベル 1
土工		式		1	レベル 2
掘削工		式		1	レベル 3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
土砂掘削	土砂	m3		5	レベル 4
盛土工		m3		10	レベル 3
盛土	土砂	式		1	レベル 4
整形仕上げ工		式		1	レベル 3
法面整形 (盛土部)	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m2		14	レベル 4
法面工		式		1	レベル 2
作業土工		式		1	レベル 3
床堀		式		1	レベル 4
埋戻		式		1	レベル 4
植生工		式		1	レベル 3
張芝	人工芝	m2		16	レベル 4
かご工		式		1	レベル 3
ふとんかご	階段式 高さ50cm × 幅120cm	m		9	レベル 4
暗渠排水工		式		1	レベル 3
吸水渠	呼び径50	m		3.3	レベル 4
畦畔復旧工		式		1	レベル 2
畦畔復旧工		式		1	レベル 3
畦畔復旧		m		4.5	レベル 4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
災害復旧工事 (408/204)			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
掘削工			式		1	レベル 3
土砂掘削		土砂	m3		3	レベル 4
盛土工			m3		3	レベル 3
盛土		土砂	式		1	レベル 4
畦畔復旧工			式		1	レベル 2
畦畔復旧工			式		1	レベル 3
畦畔復旧			m		5.5	レベル 4
石・ブロック積工			式		1	レベル 2
作業土工			式		1	レベル 3
整形仕上げ工			式		1	レベル 3
法面荒仕上 (掘削部)		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m ²		8	レベル 4
コンクリートブロック工			式		1	レベル 3
コンクリートブロック基礎		18N-8-40BB	m		6	レベル 4
コンクリートブロック積み		間知ブロック150kg/個未満	m ²		11	レベル 4
裏込材		RC-40	m3		5	レベル 4
すりつけ工			式		1	レベル 3

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
石積		練積 現場発生材	m ²		5	レベル 4
災害復旧工事 (5326/204)			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
掘削工			式		1	レベル 3
土砂掘削		土砂	m3		12	レベル 4
盛土工			m3		26	レベル 3
盛土		土砂	式		1	レベル 4
整形仕上げ工			式		1	レベル 3
法面整形 (盛土部)		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m2		37	レベル 4
法面工			式		1	レベル 2
作業土工			式		1	レベル 3
植生工			式		1	レベル 3
張芝		人工芝	m2		37	レベル 4
かご工			式		1	レベル 3
ふとんかご		階段式 高さ50cm × 幅120cm	m		12	レベル 4
暗渠排水工			式		1	レベル 3
吸水渠		呼び径50	m		0.5	レベル 4
直接工事費						

工事数量総括表


頁0 -0005

[illegible]

計画平面図

S=1:500


復旧すべき農地面積	A箇所 638.46m ² B箇所 1,093.40m ²	面積：CAD測定による。
-----------	--	--------------



背景写真は国土地理院撮影の航空写真を使用







計画展開図

S=1:50



計画横断面図

S=1:100




構造図


フトン葎

縮尺=1:50

平面図




側面図



畦畔築立


S=1:20



この図面は実際の図面を約50%に縮尺している。


工事名	平成30年7月豪雨災害（7月5日～7日） 新谷農地（田）		
図面名	三原市 新谷農地計画図		
年月日	令和 年 月 日		
尺度	図示	図面番号	1/3
設計			
事業主体	三原市		

S=1 : 500



背景写真は国土地理院撮影の航空写真を使用

H=1 : 100
L=1 : 100



掘剂 (C) = 1.2
床掘 (E) = 0.9
盛土 (B) = 0.1
埋炭 (Fu) = 0.3

DL=105.00


掘剂 (C) = 0.0
床掘 (E) = 0.8
盛土 (B) = 1.1
埋戻 (Fu) = 1.3

DL=105.00


掘剂 (C) = 1.0
床掘 (E) = 1.2
盛土 (B) = 0.1
埋戻 (Fu) = 0.5

DL=105.00

S=1 : 100




ST 2.5
GH=109.
FH=110.




掘削 (C) = 0.0
床掘 (E) = 0.8
盛土 (B) = 1.1
埋戻 (Fu) = 1.2

掘削 (C) = 0.0
床掘 (E) = 1.2
盛土 (B) = 0.1
埋戻 (Fu) = 0.5

ST 0.0
GH=110.
FH=110.



$$\frac{D=0.50}{\text{(股付工)}} \quad \text{SL}=2.3$$

S=1:50



(基礎)		(10.0m当り)	
名 称		数 量	
型 枠		4.50	
コンクリート		1.09	

S=1 : 50




機械小運搬 L=108.0m


図 面 の 名 称		図面番号
平成30年7月豪雨災害 (7月5日～7日)		2 3
三原市 吉村農地 (田)		
測 量		平成 年 月 日 終了
設 計		
製 図	原 図	
	複 写	

この図面は実際の図面を約50%に縮尺している。


平面図 S=1:500




背景写真は国土地理院撮影の航空写真を使用




横断面 S=1:100




展開図 S=1:100




縦断面 V=1:100
H=1:100




構造図



FTン管 S=1:50



暗渠排水 S=1:20



この図面は実際の図面を約50%に縮尺している。

5326
204

図面の名称		図面番号
平成30年7月豪雨災害 (平成30年7月5日～7日発生) 三原市大和町上徳良 上徳良農道 復旧計画図		3 3
測量	令和 年 月 日 終了	
設計		
原図		
複写		

参考資料

(新谷農地災害復旧工事(229・408・5326))

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 48 三原市(大和) 00-02.12.01(0)	
諸経費体系	9 公共(011015 ~)	
	当世代 前世代	
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T 補正区分	01 ほ場整備工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 05 中山間地域 03 計上しない 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
	災害復旧工事（229/204 A 箇所）						レベル 1
		1		式			
土工							レベル 2
		1		式			
掘削工							レベル 3
		1		式			
土砂掘削 土砂							レベル 4
		4		m3			
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外						00
		4		m3			単第 0 -0001号表
盛土工							レベル 3
		1		式			
盛土 土砂							レベル 4
		6		m3			
	機械併用盛土(小規模土工)						00
		6		m3			単第 0 -0002号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上							00
		3		m3			
整形仕上げ工							レベル 3
		1		式			
法面整形（盛土部） レキ質土,砂及び砂質土,粘性土							レベル 4
		7		m2			
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土							00
		7		m2			単第 0 -0005号表
法面工							レベル 2
		1		式			
植生工							レベル 3
		1		式			
張芝 人工芝							レベル 4
		9		m2			
張芝工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）							00
		9		m2			単第 0 -0006号表
畦畔復旧工							レベル 2
		1		式			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
畦畔復旧工							レベル 3
		1		式			
畦畔復旧							レベル 4
		5.0		m			
畦畔復旧工 天端幅 0 . 2 0 m ~ 0 . 5 0 m程度							00
		5.0		m			単第 0 -0007号表
災害復旧工事（229/204 B 箇所）							レベル 1
		1		式			
土工							レベル 2
		1		式			
掘削工							レベル 3
		1		式			
土砂掘削 土砂							レベル 4
		5		m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外							00
		5		m3			単第 0 -0001号表
盛土工							レベル 3
		1		式			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土	土砂	10	m3				レベル 4
	機械併用盛土(小規模土工)	10	m3				00
	購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上	7	m3				単第 0 -0002号表 00
	整形仕上げ工	1	式				レベル 3
	法面整形（盛土部） レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	14	m2				レベル 4
	法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	14	m2				00
	法面工	1	式				単第 0 -0005号表 レベル 2
	作業土工	1	式				レベル 3
	床堀	3	m3				レベル 4

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3	m3				00 単第 0 -0009号表
埋戻	2	m3				レベル 4
機械併用埋戻 (小規模土工)	2	m3				00 単第 0 -0010号表
植生工	1	式				レベル 3
張芝 人工芝	16	m2				レベル 4
張芝工 全面張 人工芝 (幅 100cm程度)	16	m2				00 単第 0 -0006号表
かご工	1	式				レベル 3
ふとんかご 階段式 高さ50cm×幅120cm	9	m				レベル 4
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	9	m				00 単第 0 -0011号表

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 1 0 0 m未満	5	m 3				00 単第 0 -0012号表
止杭打込	5	本				00 単第 0 -0014号表
暗渠排水工	1	式				レベル 3
吸水渠 呼び径50	3.3	m				レベル 4
暗渠排水工（吸水渠） PC50	3.3	m				00 単第 0 -0015号表
畦畔復旧工	1	式				レベル 2
畦畔復旧工	1	式				レベル 3
畦畔復旧	4.5	m				レベル 4
畦畔復旧工 天端幅 0 . 2 0 m ~ 0 . 5 0 m程度	4.5	m				00 単第 0 -0007号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
災害復旧工事（408/204）										レベル1	
		1		式							
土工										レベル2	
		1		式							
掘削工										レベル3	
		1		式							
土砂掘削										レベル4	
土砂		3		m3							
掘削										00	
土砂 上記以外(小規模)		3		m3						単第 0 -0001号表	
標準以外										レベル3	
盛土工		1		式							
盛土										レベル4	
土砂		3		m3							
機械併用盛土(小規模土工)										00	
		3		m3						単第 0 -0002号表	
購入土砂(ほぐし)										00	
設計CBR20以上		1		m3							

本工事費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3				00 単第 0 -0019号表
機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石 1 0 0 m未満	1	m 3				00 単第 0 -0012号表
畦畔復旧工	1	式				レベル 2
畦畔復旧工	1	式				レベル 3
畦畔復旧	1	式				レベル 4
畦畔復旧工 天端幅 0 . 2 0 m ~ 0 . 5 0 m程度	5.5	m				00 単第 0 -0007号表
石・ブロック積工	1	式				レベル 2
作業土工	1	式				レベル 3
床掘	1	式				レベル 4
	5	m3				

本工事費

内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	5	m3				00 単第 0 -0009号表
埋戻	4	m3				レベル 4
機械併用埋戻 (小規模土工)	4	m3				00 単第 0 -0010号表
整形仕上げ工	1	式				レベル 3
法面荒仕上 (掘削部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	8	m ²				レベル 4
人力荒仕上げ (整形工) 土砂	8	m2				00 単第 0 -0020号表
コンクリートブロック工	1	式				レベル 3
コンクリートブロック基礎 18N-8-40BB	6	m				レベル 4
ブロック基礎工 A 3 0 0 - B 4 5 0 (盛土用)	6	m				00 単第 0 -0021号表

本工事費

内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械小運搬（土砂類、生コン） コンクリート 1 0 0 m未満	0.6	m 3			00 単第 0 -0024号表 レベル 4
コンクリートブロック積み 間知ブロック150kg/個未満	11	m ²			
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	11	m2			00 単第 0 -0025号表
機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品 1 0 0 m未満	9.3	ton			00 単第 0 -0026号表 レベル 4
裏込材 RC-40	5	m3			
裏込工（ブロック積・ブロック張） ブロック積み 再生クラッシャーラン（ R C - 4 0 ）	5	m3			00 単第 0 -0028号表
機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 1 0 0 m未満	5	m 3			00 単第 0 -0012号表 レベル 3
すりつけ工	1	式			
石積 練積 現場発生材	5	m ²			レベル 4

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
災害復旧工事（5326/204）	石積工（現場発生材）									00	
		5		m ²						単第 0 -0029号表	
土工		1		式						レベル 1	
		1		式						レベル 2	
掘削工		1		式						レベル 3	
		1		式						レベル 4	
土砂掘削 土砂		12		m3							
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	12		m3						00	
盛土工		1		式						単第 0 -0001号表	
										レベル 3	
盛土 土砂		26		m3						レベル 4	
機械併用盛土(小規模土工)		26		m3						00	
		26		m3						単第 0 -0002号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上						00
整形仕上げ工	19	m3				レベル 3
法面整形(盛土部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	1	式				レベル 4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	37	m2				00
法面工	37	m2				単第 0 -0005号表 レベル 2
作業土工	1	式				レベル 3
床堀	1	式				レベル 4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3	m3				00
埋戻	3	m3				単第 0 -0009号表 レベル 4
	1	m3				

本工事費

内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械併用埋戻（小規模土工）						00
植生工	1	m3				単第 0 -0010号表 レベル 3
張芝 人工芝	1	式				レベル 4
張芝工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	37	m2				00
かご工	37	m2				単第 0 -0006号表 レベル 3
ふとんかご 階段式 高さ50cm×幅120cm	1	式				レベル 4
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	12	m				00
止杭打込	12	m				単第 0 -0011号表
暗渠排水工						00
	6	本				単第 0 -0014号表
	1	式				レベル 3

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
吸水渠 呼び径50										レベル4	
		0.5		m							
暗渠排水工（吸水渠） PC50										00	
		0.5		m						単第 0 -0015号表	
直接工事費											
共通仮設費率 分額											
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
工事原価											
一般管理費率 分											

本工事費

内訳表

頁0 -0016

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.75%

SPK20040001
標準以外
労務構成比: 68.21%

材料構成比: 8.04%

単第 0 -0001号表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 2,327.7000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	23.75%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	68.21%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 F=8 土砂 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

单第 0 -0002号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)

SPK20040007

単第 0 -0003号表

土砂

小規模(標準以外)

1

m3 当り

機械構成比: 23.75% 労務構成比: 68.21% 材料構成比: 8.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,587.8000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	23.75%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	68.21%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 小規模(標準以外)		

单第 0 -0004号表

頁0 -0020

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 13.94%

SPK20040030

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 73.25%

材料構成比: 12.81%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0005号表

1

標準単価:

m2

当り

386.2500

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	13.94%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.72%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0022

单第 0 -0006号表

10

m2

当り

張芝工

全面張 人工芝（幅 100cm程度）

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

哇畔復旧工

天端幅 0.20m ~ 0.50m 程度

单第 0 -0007号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

バックホウ運転 (賃料)

クローラ型山積0.45m³ (平積0.35m³)

单第 0 -0008号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 22.42% 労務構成比: 70.13% 材料構成比: 7.45% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0009号表

1
標準単価: m3 当り
1,965.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.42%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.45%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工单価表

单第 0 -0010号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

ふとんかご
設置

SPK20040129

単第 0 -0011号表

階段式 高さ50cm×幅120cm
機械構成比: 6.55% 労務構成比: 34.31% 材料構成比: 59.14% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 13,205.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	6.55%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
普通作業員	19.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.86%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	5.19%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
割ぐり石 200～150mm	25.94%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	24.53%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.55%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0028

ふとんかご

設置

機械構成比: 6.55%

勞務構成比: 34.31%

SPK20040129
階段式 高さ50cm×幅120cm

材料構成比: 59.14%

市場単価構成比: 0.00%

单第 0 -0011号表

1
標準単価：

m	当り
13,205.0000	

[illegible]

施工单価表

单第 0 -0012号表

1 m 3 当り

機械小運搬（土砂類、生コン）

砂・砂利・栗石

100m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

止杭打込

SPK20040130

单第 0 -0014号表

1

本 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	78.10%	材料構成比:	21.90%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	1,621.0000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	------------

[illegible]

暗渠排水工（吸水渠）

PC50

单第 0 -0015号表

頁0 -0032

100

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

暗渠排水工（暗渠排水管布設）

暗渠排水管（定尺管）：φ50~75

单第 0 -0016号表

100

m

当り

[illegible]

暗渠排水工（被覆材投入）
碎石

頁0 -0034

10 m3 当り

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 23.75% 労務構成比: 68.21% 材料構成比: 8.04% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040007
小規模(標準以外)

単第 0 -0019号表

1
標準単価:

m3 当り
1,587.8000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	23.75%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	68.21%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 小規模(標準以外)		

人力荒仕上げ（整形工）
土砂

頁0 -0037

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

ブロック基礎工

A 3 0 0 - B 4 5 0 (盛土用)

单第 0 -0021号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

コンクリート

SPK20040148

単第 0 -0022号表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 44.68% 材料構成比: 55.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 27,600.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	25.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK20040150

単第 0 -0023号表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 7,673.5000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.22%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0041

機械小運搬（土砂類、生コン）

コンクリート

100m未満

单第 0 -0024号表

1 m 3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック

单第 0 -0025号表

18-8-40BB

1

m2 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0043

機械小運搬（二次製品、管類、セメント類）

コンクリート二次製品 1 0 0 m未満

単第 0 -0026号表

1 ton 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬運転 クローラ型クレーン装置付 3 . 5 t 積 2 t 吊	1.00	日			単第 0-0027号表
普通作業員	1.23	人			
特殊作業員	0.74	人			
諸雑費	1	式			
1 ton当り		ton			
* * 単位当り * *	1	ton			
A=1 コンクリート二次製品			B=2 1 0 0 m未満		

施工単価表

頁0 -0044

不整地運搬運轉

クローラ型クレーン装置付 3.5 t 積 2 t 吊

单第 0 -0027号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

裏込工（ブロック積・ブロック張）
ブロック積み

再生クラッシャーラン（RC - 40）

単第 0 -0028号表

10

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			
普通作業員	1.40	人			
再生クラッシャーラン 40～0mm	11.1	m3			
諸雑費	12	%			
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			
A=4 再生クラッシャーラン（RC - 40） C=0 裏込材単価（円 / m3）			B=1 ブロック積み		

石積工（現場発生材）

施 工 単 価 表

単第 0 -0029号表

頁0 -0046

10 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.54	人			
石工	0.86	人			
普通作業員	1.0	人			
機-28 バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.45m3 排対1次	0.65	日			単第 0-0030号表
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.21	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	1.37	m3			
雑材料	12	%			
諸雑費	1	式			
合計	10	m ²			
単位当り	1	m ²			

施工単価表

頁0 -0047

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.45m3 排対1次

单第 0 -0030号表


1 目 当り

[illegible]

229/204 新谷農地A 数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表



229/204 新谷農地A

229/204 新谷農地A


[illegible]

229/204 新谷農地A

229/204 新谷農地A

[illegible]

土 量 配 分 表



229/204 新谷農地B

229/204 新谷農地B

229/204 新谷農地B

229/204 新谷農地B

書

[illegible]

229/204 新谷農地B

[illegible]


229/204 新谷農地B

[illegible]

408/204 吉村農地 数量総括表

工種	種別	細別	規格	数量	単位	備考
土工						
	掘削	土砂	BH0.13m3	2.5	m ³	
	盛土	砂質土	機械併用	3.0	m ³	
	購入土砂	ほぐし		0.2	m ³	0.2*1.20
畦畔復旧工						
	畦畔			5.5	m	
ブロック積工						
	床掘	土砂		5.2	m ³	
	埋戻	砂質土		4.1	m ³	
	法面荒仕上げ	掘削部		8.0	m ²	
	ブロック基礎		小型 18N-8-40BB	5.5	m	A300-B450 ※0.6m3
	ブロック積		控え35cm	11.3	m ²	※11.3×0.35× 2.35=9.3 t
	裏込材		RC-40	5.2	m ³	※
	石積	すりつけ	現場発生材	5.3	m ²	
	小運搬	機械		68.0	m	※：小運搬計上

土 量 配 分 表



[illegible]

[illegible]

[illegible]

各種数量計算書

408/204 吉村農地

種別 番号	距離	法面荒仕上げ			ブロック基礎			ブロック積			裏込材		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT 0.0		1.9	—	—				2.0	—	—	0.9	—	—
SECT 2.5	2.5	0.9	1.40	3.5			2.5	2.0	2.00	5.0	0.9	0.90	2.3
SECT 5.5	3.0	2.1	1.50	4.5			3.0	2.2	2.10	6.3	1.0	0.95	2.9
計	5.5			8.0			5.5			11.3			5.2
					Co 1.09/10×5.5=		0.6	11.3×0.35×2.35=		9.3			

各種數量計算書


[illegible]

[illegible]

5326/204 上徳良農道 数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表



5326/204 上徳良農道

5326/204 上徳良農道

5326/204 上徳良農道

5326/204 上徳良農道

5326/204 上徳良農道

5326/204 上徳良農道

[illegible]

5326/204 上徳良農道

5326/204 上徳良農道

書目

[illegible]

位置図

408工事箇所
34. 54194014 132. 9088803

5326工事箇所
34. 5332317 132. 9856712

大和支所

三原市

229工事箇所
34. 52648064 132. 9840474

この図は、国土地理院地図を使用したものである。

500 m